ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEL KIT
MyDogDNA™



Leggere attentamente quanto riportato all'interno di questo foglio illustrativo.

NESSUNA ATTIVAZIONE ONLINE È RICHIESTA!

BENVENUTO NELLA NUOVA GENERAZIONE DI TEST GENETICI
PER ALLEVARE IN MANIERA **RESPONSABILE** E **SOSTENIBILE**

Il Presidente di ENCI Servizi
Espedito Muto



NAZIONALE CINOFILIA ITALIANA
ENCI SERVIZI

MY DOG DNA™
POWERED BY WISDOM PANEL™

ROYAL CANIN®

Se hai bisogno di indicazioni sull'interpretazione dei risultati dei test genetici puoi consultare il Laboratorio Vetogene - ENCI Servizi:

Tel. 324 9924730 (da Lun a Ven 09:00-12:00; 14:00-17:00)
info@vetogene.com - www.vetogene.it/contatti

V25

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO MyDogDNA, IL KIT PER TEST GENETICI DIVERSIFICATI CON UN'UNICA ANALISI DEL DNA

MyDogDNA™ è stato progettato in partnership con **Wisdom Panel**, **Royal Canin®** e **Vetogene ENCI Servizi** per permetterti di conoscere i tuoi cani ad un livello più "profondo" e **migliorare la selezione riproduttiva** per una nuova generazione di cuccioli geneticamente più sani.

L'attivazione del kit è gestita direttamente dal Laboratorio Vetogene - ENCI Servizi.

- Recati dal tuo Medico Veterinario con la certificazione di prelievo che troverai allegata a questo foglio illustrativo.
- Inserisci nelle apposite buste che trovi all'interno di questo kit i 2 tamponi salivari insieme alla certificazione di prelievo timbrata e firmata dal tuo Medico Veterinario.
- Consegna il pacco all'UPS Access Point a te più vicino. Per trovarlo leggi il QR Code.



Noi ci occuperemo di tutto il resto!




RICEVERAI I RISULTATI DIRETTAMENTE VIA E-MAIL DAL LABORATORIO VETOGENE – ENCI SERVIZI

L'anno di scadenza indicato sul retro del kit per il suo utilizzo è indicativo.


ISTRUZIONI D'USO PER IL MEDICO VETERINARIO




1 Il Medico Veterinario dopo aver verificato il numero del microchip del soggetto dovrà timbrare e firmare la **Certificazione di prelievo** contenuta nella stessa busta di queste istruzioni.




2 Aprire leggermente i lembi della confezione del tampone per circa 5 cm e conservarla per inserire i campioni dopo il prelievo (il prelievo va effettuato ad almeno 2 ore dall'ultima ingestione di cibo del cane).




3 Il Medico Veterinario effettua un **prelievo di cellule della mucosa orale** strofinando e ruotando le setole del tampone tra la guancia e la gengiva per circa 15 secondi.



4 **Lasciare asciugare il tampone all'aria per almeno 5 minuti.** Per il secondo tampone, ripetere gli stessi passaggi (dal punto 2 al punto 4). Assicurarsi di utilizzare entrambi i tamponi sullo stesso animale.



5 Una volta asciutti, **inserire entrambi i tamponi nella confezione protettiva dal verso delle setole**. Non occorre sigillare la confezione. Scrivere il nome del proprietario e del cane sull'etichetta della confezione.



6 **Inserire la confezione con i 2 tamponi all'interno della bustina trasparente.** Lasciare all'interno della confezione anche il pacchettino con il gel di silice (propasil).



7 **Riporre la bustina trasparente e la certificazione di prelievo all'interno della confezione del kit, ed inserire infine la stessa nella busta UPS pre-affrancata**.



8 Sigillare la busta UPS, a cui è applicata l'apposita lettera di vettura, e **recarsi al punto di ritiro UPS (UPS Access Point)** più vicino per la consegna del pacco.